

SÄILYKÖT | LIUKUOVET
VÄLIOVET | KYLPYHUONE

ELEGA

SISÄLLYS- LUETTELO

SÄILYKÖT JA LIUKUOVET	3
Runkorakenne	3
Tarvikkeet	3
Liukuovet	6

VÄLIOVET	8
Ovimallit.....	8
Tarvikkeet	9

KYLPYHUONE	10
Malliryhmät	10
Altaat.....	12
Valopeili	14
Hanat	14
Valaistus	15

SÄILYKÖT LIUKUOVET

SÄILYKÖT



TARVIKKEET SÄILYKÖT

KORI | ROLLER

MITAT

400 x 500 x 150 mm
500 x 500 x 150 mm
600 x 500 x 150 mm
800 x 500 x 150 mm

400 x 500 x 330 mm
500 x 500 x 330 mm
600 x 500 x 330 mm



HUOPAMATTO/ VÄLIJAKAJA

Huopamaton koko korin mukaan.
Väljakajan korkeus 150 mm



KENKÄHYLLY | ROLLER


MITAT

500 x 500 mm
600 x 500 mm
800 x 500 mm



TARVIKKEET SÄILYKÖT

SISÄLAATIKKO 70 JA 144



NORMAALI
Syvyydet: 260, 300, 350, 420, 470, 520 mm
Kantavuus: 25 kg

VAIMENNETTU
Syvyydet: 260, 300, 350, 420, 470, 520 mm
Kantavuus: 30 kg, leveys yli 700 mm 50 kg

TARVIKKEET SÄILYKÖT

KALUSTEPUTKI JA KANNATIN

MITAT/MATERIAALI

Kalusteputki
Ø 25 x 0,8 mm
Kromattu, salko 3 m.

Kalusteputken kannatin
Kromattu, lukitusruuvilla




OVAALIPUTKI JA KANNATIN

MITAT/MATERIAALI

Ovaaliputki
15 x 30 x 0,8 mm
Kromattu, salko 3 m.


Ovaaliputken kannatin
Niklattu, ruuviinnitys
Niklattu, tappiinnitys



PUTKILIITIN

MITAT/MATERIAALI


Ø 25 mm putkelle
Kromattu



TARVIKKEET SÄILYKÖT


RIPUSTINLIUKU

MITAT
260 mm
300 mm
350 mm
410 mm



SILITYSLAUTA- / LETKUTELINE

MITAT
160 x 310 x 65 mm



SIIVOUSKOMEROSARJA | IMA

MITAT

Kemikaalikaappi
305 x 260 x 356 mm

Laatikko kiskoinen
190 x 530 x 90 mm
190 x 430 x 90 mm

Letkukaari
50 x 120 x 60 mm

Väri: Harmaa



TARVIKKEET SÄILYKÖT

SIIVOUSKOMEROSARJA | MIX

MITAT
458 x 135 x 915 mm



Seinäkiinnitteinen lankahylly, jossa 3 tasoa, letkupidike ja koukut.
Väri: Harmaa



SIIVOUSKOMEROSARJA | DELUXE


MITAT
480 x 350 x 1200-1850 mm

Ulosvedettävä siivouskomeromekanismi korkeussäädöllä.
Mekanismin käisyys vaihdettavissa kääntämällä runko ylösalaisin.
Väri: Harmaa



LIUKUOVET

KEHYSLISTAT



E45-10



EN-10



ER-10

JAKOLISTAT



E45H10/45



H10/23

KEHYS- JA JAKOLISTAN SÄVYT




VALKOINEN



ALUMIINI

PYÖRÄSTÖ

Alumiinioven liukuminen on teräслиukuoveen verrattuna huomattavasti herkempää. Pyörästäöllä 10 vuoden takuu.



Alapyörä




Yläpyörä



LIUKUOVET


LUXE -OVILEVYT




VALKOINEN



GRIS METALIC



EUROLINE 03



LASER BLANCO



OLMO



LIUKUOVET

LASIOVET



MAALATTU PUHDAS VALKOINEN



MAALATTU HARMAA




MAALATTU MUSTA

PEILIOVET



KIRKAS




HARMAA



LASIOVI
MAALATTU HARMAA





VÄLIOVET



ELEGA TPO 3



ELEGA 307



ELEGA 310



ELEGA 309



ELEGA LO



ELEGA 304



VÄLIOVET



ELEGA 311



TARVIKKEET VÄLIOVET

HELAT

VÄRI
Mattakromi
Kirkas
Valkoinen



PEITEKILVET



WC-VÄÄNTÖNUPPI



ELEGA TPO 2, 6 RUUTUA



ELEGA TPO 2, 1 AUKKONEN LASI




ELEGA HKO 2, 6 RUUTUA

**ISKUN- JA
KOSTEUDENKESTÄVÄ,
HELPPHOITOINEN SEKÄ
ÄÄNTÄ ERISTÄVÄ VÄLIOVI.**

Rakenne:

- 6 mm MDF-levy molemminpuolin
- Massiivipuukehys
- Ääntä eristävänä materiaalina styroksi
- Pinta kosteudenkestävää vinyyliä



MALLIRYHMÄT

RANTASIPI 600
MUSTA

TIIRA 600
VALKOINEN

KYLPIYHUONE



MALLIRYHMÄT

RANTASIPI 900
MUSTA

TIIRA 900
VALKOINEN



RANTASIPI 1200
MUSTA

TIIRA 1200
VALKOINEN



JALKA ALU-JALKA

Pituus: 100 mm, 150 mm
ja 200 mm
Väri: Alumiini



ALTAAT

IINA POSLIINIMALJA-ALLAS

Mitat: Halkaisija 420 mm
Altaan syvyys: 120 mm
Tason minimi syvyys: 360 mm

Tason päälle asennettava.



SOFI POSLIINIMALJA-ALLAS

Mitat: L590 x S390 x K200 mm
Altaan syvyys: 130 mm
Tason minimi syvyys: 320 mm


Tason päälle asennettava.



CUBO VALUMARMORIALLAS

Mitat: L602 x S430 x K150 mm
Altaan syvyys: 125 mm
Suosittelurunko: 600 x 410 mm



Tason tai rungon päälle asennettava.



CLEVER 600 VALUMARMORIALLAS

Mitat: L602 x S390 x K40 mm
Reunan korkeus: 40 mm
Altaan syvyys: 120 mm
Rungon syvyys: 360 mm


Tason tai rungon päälle asennettava.



CLEVER 900 VALUMARMORIALLAS

Mitat: L902 x S390 x K40 mm
Reunan korkeus: 40 mm
Altaan syvyys: 120 mm
Rungon syvyys: 360 mm


Tason tai rungon päälle asennettava.
Altaan sijoitus oikea tai vasen.



CLEVER 1200 VALUMARMORIALLAS

Mitat: L1202 x S390 x K40 mm
Reunan korkeus: 40 mm
Altaan syvyys: 120 mm
Rungon syvyys: 360 mm

Tason tai rungon päälle asennettava.
Altaan sijoitus keskellä.




ALTAAT

MINICLEVER 600 VALUMARMORIALLAS

Mitat: L602 x S310 x K40 mm
Reunan korkeus: 40 mm
Altaan syvyys: 120 mm
Rungon minimi syvyys: 290 mm


Rungon tai tason päälle asennettava.



MINICLEVER 900 VALUMARMORIALLAS

Mitat: L902 x S310 x K40 mm
Reunan korkeus: 40 mm
Altaan syvyys: 120 mm
Rungon minimi syvyys: 290 mm


Rungon tai tason päälle asennettava.
Altaan sijoitus oikea tai vasen.



MINICLEVER 1200 VALUMARMORIALLAS

Mitat: L1202 x S310 x K40 mm
Reunan korkeus: 40 mm
Altaan syvyys: 120 mm
Rungon minimi syvyys: 290 mm

Rungon tai tason päälle asennettava.
Altaan sijoitus keskellä.




ALTAAT

MARILYN 600 VALUMARMORIALLAS

Mitat: L602 x S330/460 mm
Altaan syvyys: 120 mm
Rungon syvyys: 290 mm


Rungon päälle asennettava.



MARILYN 900 VALUMARMORIALLAS

Mitat: L903 x S330/460 mm
Altaan syvyys: 120 mm
Rungon syvyys: 290 mm


Rungon päälle asennettava.
Altaan sijoitus oikea tai vasen.



MARILYN 1200 VALUMARMORIALLAS

Mitat: L1204 x S330/460 mm
Altaan syvyys: 120 mm
Rungon syvyys: 290 mm

Rungon päälle asennettava.
Altaan sijoitus oikea, vasen tai keskellä.



E

VALOPEILI

VALOPEILI ECONOMY

Koko: L600 mm x K650 mm

- Kaksi pystyvaloa
- Pistorasia ja katkaisin oikealla alhaalla
- IP 44




HANAT

ORAS VEGA 1812

PESUALLASHANA

Hanassa on kiinteä juoksuputki, Bidetta-käsisuihku, ripustin ja suihkuletku (1.5 m).

Ominaisuudet: Poresuutin ja ekonappi
Väri: kromi




ORAS SAFIRA XL 1001F

PESUALLASHANA

Pesuallashana XL, jossa Bidetta-käsisuihku, ripustin ja suihkuletku 1,75 m.

Ominaisuudet: Poresuutin ja maksimivirtaaman rajoitusmahdollisuus
Väri: kromi



ELEGA VALAISTUS

ELEGA LED

Väri: alumiini
Asennus: pinta-asennettava
Pituus: Max. 3010 mm
Käyttö: liiketunnistin tai langaton kytkin



ELEGA LED LIPPA

Väri: alumiini
Asennus: upotettava
Pituus: Max. 2500 mm
Käyttö: langaton kytkin



ELEGA

www.elega.fi