

# Keittiön huolto- ja hoito-ohjeet

ELEGA





# Hei keittiön omistaja!

Jotta voisit nauttia Elega-keittiöstäsi mahdollisimman pitkään, haluamme antaa sinulle huolto- ja hoito-ohjeita, joiden avulla huolehdit keittiösi hyvinvoinnista helposti ja mukavasti.

Lue nämä huolto- ja hoito-ohjeet ennen keittiön käyttöönottoa. Näiden ohjeiden yleiset ohjeet koskevat vain Elegan tuotteita. Säilytä ohjeita, jotta voit tarvittaessa palata niiden pariin myöhemmin tai antaa ne mahdolliselle seuraavalle keittiön omistajalle.

Noudata myös kalusteiden, lisävarusteiden sekä sähkölaitteiden mukana tulevia ohjeita. Valmistaja ei vastaa keittiön asiattoman käytön tai hoidon seurauksista.

**Viihtyisiä hetkiä keittiösi!**

## Sisällys

- 3 Yleisiä hoito-ohjeita
- 4 Vinyylipintaiset keittiön kaapinovet
- 5 Tasojen hoito: laminaattitasot
- 6 Tasojen hoito: puiset tasot
- 7 Välitilojen huolto
- 8 Altaiden huolto
- 8 Hanojen huolto
- 9 Laatikostojen ja kaappien mekanismit (saranat, vetokiskot)
- 10 Liesituulettimen huolto
- 10 Kodinkoneet
- 11 Takuu

# Yleisiä hoito-ohjeita

Elegan keittiön korkealaatuiset pinnat ja tuotteet on helppo pitää puhtaana ja huoltaa! Kodin yleisimmät puhdistusaineet ja välineet sopivat hyvin Elegan-keittiön puhtaanapitoon. Keittiötäsi puhdistaessa emme suosittele käytettäväksi hiovia puhdistustuotteita tai liuotinaineita.

Jääkaappi, hella ja muut mahdolliset siirrettävä kodinkoneet tulisi siirtää ajoittain ulos niille tarkoitetuista paikoista ja siivota pölyt ja muu mahdollinen roska. Mikäli kodinkoneesi on integroitu kaapistoihin, et voi siirtää niitä.

Muuta huoltoa keittiö ei juurikaan kaipaa. Tarkemmat tuotekohtaiset ohjeet löydät tästä oppaasta!





# Vinyylipintaiset keittiön kaapinovat

## Yleinen ohje

- Elegan keittiön kaapinovat valmistetaan omalla tehtaallamme Haapajärvellä. Ovet valmistetaan MDF-levystä. Käyttämämme MDF-levy on tiivistä havupuu-kuitua. Pintakäsittelyssä käytetään 0,35 - 0,6 mm PVC-kalvoa.
- Pintakäsittely tehdään Vacum-Membran menetelmällä: Pintakäsiteltävään kapaleeseen ruiskutetaan lämpöaktivoituva liima, jonka jälkeen korkean lämpötilan ja paineen avulla 3D-kalvo puristetaan MDF-levyyn kiinni. Elegan käyttämissä 3D-kalvoissa on UV-käsittely ja naarmuuntumisenestolakka.
- Älä altista vinyylipintaista tuotetta kuumalle höyrylle. Vinyylipinnoitetun tuotteen lämmönkesto on 80 °C. Ota tämä siis huomioon kun sijoitat kuumenevia laitteita keittiöosi kuten kahvinkeitin tai vedenkeitin. Kuuma vesihöyry saattaa vahingoittaa kalvoa ja sen liimaus voi pettää.
- Huomioi myös muiden kodinkoneiden kuumeneminen. Noudata sähkölaitteiden hoidon ja käytön suhteen ehdottomasti laitevalmistajan erityisiä ohjeita.
- Tarkista säännöllisesti pintalämpötila uuninluukun sivureunassa. Lämpötila on hyväksyttävä, jos reunaa voidaan vielä hyvin koskea sormenpäällä. Jos näin ei ole, on laitevalmistajan asiakaspalvelun tarkastettava luukun tiiviys. Liika kuumeneminen voi vahingoittaa vinyylikalvoa ja laite voi olla myös riski kodin turvallisuudelle.

## Puhdistus

- Pinnoitetun tuotteen tahriintuessa pyyhi lika pois kostealla liinalla kevyesti pyyhkien. Jos tahra ei lähde pelkällä vedellä, lisää liinaan puhdistusainetta. Normaalit kodin pesuaineet sopivat pinnoitettujen tuotteiden puhdistukseen.
- Älä käytä puhdistuksessa hankaavia aineita tai orgaanisia liuotteita.

# Tasojen hoito: laminaattitasot

## Yleinen ohje

- Laminaattitasot on valmistettu korkeapainelaminaatilla pinnoitetusta lastulevystä. Laminaatti on liimattu levyyn molemmin puolin dispersioliimalla. Käyttämämme lastulevy on Suomalaista P2-luokan lastulevyä.
- Laminaatti kestää kuuman vesikattilan lämmön, mutta uunipelti, -vuoka tai juuri levyltä otettu paistinpannu voivat vahingoittaa pintaa.
- Uunin höyrynpisto ei saa osoittaa lähietäisyydeltä suoraan kohti laminaattipintaa. Varmista myös, ettei astianpesukoneen, kahvinkeittimen tai vedenkeittimen höyry tiivisty tason alapinnalle ja aiheuta kosteusvaurioita.
- Veitsellä leikatessa käytä aina leikkuualustaa.
- Laminaattitasojen reunalistoitukset ja liitokset kestävät roiskevettä hetkellisesti. Seisovat vedet on pyyhittävä reunalistojen liitosten lähietäisyydeltä kohtuullisessa ajassa.
- Mikäli huomaat tasoissa muutoksia tai vikoja, puutu niihin heti ja korjauta ne tarvittaessa, näin ehkäiset vakavammat ongelmat.

## Puhdistus

- Laminaattipintainen työpöytä voidaan puhdistaa käsiastianpesuaineella. Pinttyneet tahrat voidaan puhdistaa tuulilasipesuaineeseen, talousspriihin, asetoniin tai tinneriin kostutetulla siivouspyyhkeellä pyyhkäisten, ei hangaten.
- Näitä tuotteita ei saa käyttää sellaisen laminaattilevyn reunan puhdistukseen, jossa on muovi- tai puulista.
- Välttääksesi pinttyneet tahrat, pyri siistimään keittiösi taso mahdollisimman pian tahran syntymisen jälkeen.





# Tasojen hoito: puiset taset

## Yleinen ohje

- Puinen keittiötaso on kestävä ja pitkäikäinen, mutta se vaatii säännöllistä hoitoa ja huoltoa. Laskutason huoltokäsittely on hyvä tehdä noin kahden vuoden välein, ja hellan ja vesipisteen läheisyydessä sijaitseva taso pitää huoltaa keskimäärin kerran vuodessa.
- Puinen taso tulee ajoittain öljytää. Tarkista, että käyttämäsi öljy soveltuu keittiötasoille, esimerkiksi ruokaöljy ei ole sovelias pintakäsittelyaine. Saat pidennettyä huoltoväliä käyttämällä öljy-vahaseosta.
- Hio pinta hienolla hiekkapaperilla puunsyyn mukaisesti. Varmistat, että pinta on puhdas ja öljy imeytyy tasaisesti. Poista puupöly harjaamalla, imuroimalla tai kuivalla liinalla pyyhkimällä. Levitä työtasoöljy ohuelti. Katso, että kaikki öljy imeytyy puuhun, eikä pintaan jää lammikoita. Anna kuivua vuorokausi ennen seuraavan kerroksen levittämistä.
- Vältä kuumien astioiden sijoittamista tasolle. Puiseen tasoon voi jäädä jälkiä esim. kuumasta kattilasta.

## Puhdistus

- Puinen taso tulee puhdistaa mahdollisimman nopeasti sen likaantuessa. Puhdistat taso kostealla liinalla. Vältä voimakkaita pesuaineita, älä käytä liuotainaineita.
- Mikäli tasoon pääsee tahraavia tuotteita kuten punaviiniä tai marjoja, saattavat tahrat pinttyä tasoon kiinni. Tällöin vain tason hiominen auttaa tahran poistoon.


# Välitilojen huolto

## Yleinen ohje

- Elegan laminaattivälitilat on valmistettu korkeapainelaminaatilla pinnoitetusta lastulevystä. Laminaatti on liimattu levyyn molemmin puolin dispersioliimalla. Käyttämämme lastulevy on Suomalaista P2-luokan lastulevyä.
- Välitilojen hoidossa tulee ottaa huomioon samat asiat kuin tasojen kanssa, eli välttää kuumaa höyryä tai todella kuumien keittiön astioiden osumista suoraan pinnalle.
- Tarkista välitilan ja tason sekä välitilan ja yläkaapistojen välinen silikonisauma vuoden tai kahden vuoden välein. Silikoni voi ajan kanssa vetäytyä, jolloin siihen saattaa muodostua reikiä. Mikäli silikonisaumaan on tullut reikiä, tulee silikonisauma paikata, jottei kosteus pääse saumojen taakse.

## Puhdistus

- Laminaattipintainen välitila voidaan puhdistaa käsiastianpesuaineella. Pinttyneet tahrat voidaan puhdistaa tuulilasinpesuaineeseen, talousspriihin, asetoniin tai tinneriin kostutetulla siivouspyyhkeellä pyyhkäisten, ei hangaten.
- Näitä tuotteita ei saa käyttää sellaisen laminaattilevyn reunan puhdistukseen, jossa on muovi- tai puulista.
- Välttääksesi pinttyneet tahrat, pyri siistimään keittiösi taso mahdollisimman pian tahran syntymisen jälkeen.





# Altaiden huolto

## Yleinen ohje

- Altaita ei tarvitse erikseen huoltaa. Huomioithan, että tummissa altaissa esim. veden kalkkijäämät näkyvät helpommin, jolloin tumman altaan siistinä pito vaatii puhdistusta useammin.
- Mikäli altaassa havaitaan vuotoja, ole yhteydessä LVI-palveluihin.

## Puhdistus

- Altaan voi puhdistaa ajoittain tiskiaineella tai yleisillä kodin puhdistusaineilla. Muista tyhjentää lavuaarin sihti päivittäin.

# Hanojen huolto

## Yleinen ohje

- Hanoja ei tarvitse erikseen huoltaa. Huomioithan, että tummissa hanoissa esim. veden kalkkijäämät näkyvät helpommin, jolloin tumman hanan siistinä pito vaatii puhdistusta useammin.
- Mikäli havaitset hanassa vuotoja, ole yhteydessä LVI-palveluihin.

## Puhdistus

- Hanan voi puhdistaa yleisillä kodin puhdistusaineilla. Hanan suuttimeen jäänyt kalkki kannattaa puhdistaa ajoittain, jottei hana tukkiudu.



# Laatikostojen ja kaappien mekanismit (saranat, vetokiskot)

## Yleinen ohje

- Laatikostojen ja kaappien mekanisme ei tarvitse erikseen huoltaa. Pitämällä laatikostot ja keittiö yleisesti puhtaana säilyvät myös mekanismit hyvässä kunnossa. Mikäli mekanismit, kuten saranat päästävät ääntä, voidaan ne öljytä ajoittain.
- Saranat ja laatikostojen mekanismit kestävät pitkään kun huomioit niiden painorajoitukset. Elegan laatikostojen painoraja on 25-50 kg. Laatikon painoraja riippuu laatikon leveydestä, korkeudesta sekä mahdollisesta vaimennusmekanismista. Tarkista oman laatikostosi tiedot tilauksestasi.
- Huomioithan, ettemme myy pyörillä tulevaa saareketta laatikostoilla kaatumisvaaran vuoksi.





# Liesituulettimen huolto

## Yleinen ohje

- Liesituulettimen aktiivihilisuodatin tulee vaihtaa vuoden välein. Liesituulettimen suodatin tulee myös puhdistaa rasvasta säännöllisin väliajoin. Tähän voit käyttää yleisiä kodin puhdistusaineita.



# Kodinkoneet

## Yleinen ohje

- Kodinkoneilla on laitevalmistajan takuu, varmista että tuotteet ovat kunnossa, eivätkä kuumene liikaa. Jos kodinkoneissa ilmenee ongelmia ota yhteyttä laitevalmistajaan.

# Takuu

Elega myöntää toimittamilleen tuotteilleen takuun seuraavasti:

- Elegan valmistamilla ja asentamalla kalvopinnoitetuilla tuotteilla on **3 vuoden takuu**.
- Elegan valmistamilla ja asiakkaan itse asentamalla tuotteilla on **18 kk:n takuu**.
- Saranoilla takuu-aika on **20 vuotta**.
- Liukuovien pyörästöillä on **10 vuoden takuu**.
- Laatikoiden mekanismeilla takuu on **10 vuotta**.
- Tasoilla ja välitiloilla takuu-aika on **2 vuotta**.
- Muiden tuotteiden osalta sovelletaan rakennusalan yleistä **18 kk takuuta** (Rakennuspuusepäntuotteiden kuluttajakaupan yleiset sopimusehdot 2002).

Lisäturvana Elega Oy myöntää tuotteilleen **10 vuoden laatuturvan**. 10 vuoden laatuturva koskee Elegan kalvo-ovien ja etulevyjen tuoteosuutta. Laatuturvan ehtona: toimitus on tilattu Elega-asennuksella. Asiakkaan omavastuu lasketaan toimitusajan mukaan seuraavasti:

| Laatuturva  | Asiakkaan omavastuu |
|-------------|---------------------|
| 0-3 vuotta  | 0 %                 |
| 4-5 vuotta  | 30 %                |
| 6-10 vuotta | 50 %                |

Toimittaessa tuotteiden laatuturvan mukaan, kokonaislaatuturva-aika ei jatku. Laatuturvaa mitataan toimituksen alkuperäisen toimitusajan mukaan myös uudelleen toimitetun tuotteenosalta.

## Elegan kalvopinnoitteiset tuotteet, tasot, välitilat ja muut tuotteet

Takuu kattaa tuotteiden valmistusvirheet. Mahdollisia käytöstä johtuvia virheitä (esim. naarmut, lämmöstä aiheutuneet vauriot, liitossaumojen tai takareunojen turpoamiset) takuu ei korvaa.




The logo for Elega, featuring the word "ELEGA" in a red, sans-serif font. The letter "E" is stylized with a red square background.

[www.elega.fi](http://www.elega.fi)

Jäikö kysyttävää? Ota yhteys asiakaspalveluun:  
020 7578 800 tai [keskus@elega.fi](mailto:keskus@elega.fi)

 [@elegakeittiot](https://www.instagram.com/elegakeittiot)

 [@Elega.keittiot](https://www.facebook.com/Elega.keittiot)

#elegakeittiot #unelmakeittiö

